

A blurred image of a person walking through a room, used as a background for the advertisement. The person is out of focus, moving from left to right. The room contains a desk with a lamp, a chair, and some plants.

EFISSECURITY

SISTEMAS DE VÍDEO VIGILÂNCIA **PRO**



SISTEMAS COM **TECNOLOGIAS IA** DE ÚLTIMA GERAÇÃO

EFISECURITY

ÍNDICE

EFISSECURITY

TECNOLOGIAS IA	5
----------------------	---

CCTV PRO

NOCTIS	6
INFINITY VIEW	8
AI TRACK	11
GRAVADORES	13
SISTEMAS DE VÍDEO VIGILÂNCIA PRO	14
CÂMARAS PRO	21

EFISMART

CÂMARAS	26
SISTEMAS DE VIGILÂNCIA	30
CÂMARAS DE CAÇA	36
PRE DEFENSE	38

SISTEMAS DE INTRUSÃO

SENSORES	39
CENTRAIS INTRUSÃO	41
SIRENES ALARME	42
KITS INTRUSÃO	43
ACESSÓRIOS	44

SISTEMAS DE INCÊNDIO

SENSORES	45
SIRENES	46

EFISSECURITY

TECNOLOGIAS IA

ENTENDEMOS A IMPORTÂNCIA DE PROTEGER CONSTANTEMENTE AQUELES QUE AMA E OS CLIENTES DO SEU NEGÓCIO. COM ESSAS PREOCUPAÇÕES EM MENTE, DESENVOLVEMOS TECNOLOGIAS AVANÇADAS PARA CRIAR PRODUTOS INOVADORES.



NOCTIS

OFERECE VISÃO NOTURNA AVANÇADA, TRANSFORMANDO IMAGENS CAPTURADAS À NOITE COM QUALIDADE EQUIVALENTE ÀS DE DIA. AS IMAGENS TÊM CORES VIVAS, CLAREZA E DETALHADA, UMA TECNOLOGIA EXTREMAMENTE AVANÇADA E RARA NO MERCADO.



SENSE PLUS

INTEGRA DETEÇÃO DE MOVIMENTO ALTAMENTE PRECISA, DISTINGUINDO ENTRE HUMANOS E VEÍCULOS E IGNORANDO MOVIMENTOS DE ANIMAIS PARA EVITAR FALSOS ALERTAS. INCLUI AINDA RECONHECIMENTO FACIAL (FACE ID) AVANÇADO, AUMENTANDO A EFICÁCIA DA SEGURANÇA.



AI TRACK

PERMITE AUTOTRACKING DE PESSOAS, ACOMPANHANDO OS SEUS MOVIMENTOS DE FORMA AUTOMÁTICA. AS CÂMARAS SEQUEM OS INDIVÍDUOS EM TEMPO REAL E DESTACAMNOS VISUALMENTE (E.G., ATRAVÉS DE CAIXAS OU MARCADORES).



PRE-DEFENSE

PREVÊ INTRUSÕES ANTES QUE ACONTEÇAM, ATRAVÉS DA INTERLIGAÇÃO DAS CÂMARAS COM OUTROS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, COMO CENTRAIS DE ALARME E SENSORES DE MOVIMENTO. GARANTE UMA RESPOSTA PREVENTIVA E INTEGRADA.



X-VISION

PERMITE DETEÇÃO INTELIGENTE ATRAVÉS DE REGRAS PERSONALIZADAS. OS UTILIZADORES PODEM DEFINIR LINHAS VIRTUAIS, ÁREAS DE ENTRADA OU SAÍDA, E CRIAR ALERTAS AUTOMÁTICOS PARA COMPORTAMENTOS SUSPEITOS.



INFINITY VIEW

OFERECE ZOOM ÓTICO DE ALTA PERFORMANCE (EXEMPLO: 36X/40X), GARANTINDO IMAGENS CLARAS MESMO A LONGAS DISTÂNCIAS. IDEAL PARA GRANDES PROPRIEDADES OU LOCAIS QUE EXIGEM MONITORIZAÇÃO DETALHADA.



NIGHT GUARD

PROPORCIONA VISÃO NOTURNA BÁSICA, IDEAL PARA CÂMARAS DE ENTRADA. EMBORA MENOS AVANÇADA DO QUE O , OFERECE UMA SOLUÇÃO EFICAZ PARA NECESSIDADES STANDARD. AS CÂMARAS, AO DETETAREM MOVIMENTO, ATIVAM AUTOMATICAMENTE UMA LUZ QUE FUNCIONA COMO AVISO DE DETEÇÃO E MELHORA A CLAREZA E AS CORES DAS IMAGENS CAPTADAS À NOITE.



NOCTIS – TRANSFORMA A NOITE EM DIA

Super abertura F1.0

Permite que a maior quantidade possível de luz passe pela lente e atinja o sensor.

Sensor grande de 1/1.8"


Tira o máximo partido da luz disponível e produz imagens de alta qualidade graças à tecnologia BSI.

Módulo ISP avançado incorporado

Os algoritmos de processamento de imagem de última geração melhoram automaticamente a qualidade da imagem, fornecem cores vivas no escuro com o mínimo de ruído.



IR Visão Noturna



Visão Noturna colorida tradicional



Noctis - Visão Noturna

Mais cor de Noite


Uma revolução no campo da segurança, a **NOCTIS** transforma a forma como vemos no escuro, capturando imagens tão nítidas e coloridas quanto as diurnas, mesmo nas condições mais adversas de luminosidade.



APLICÁVEL PARA QUALQUER AMBIENTE

Residências | Empresas | Entradas de Edifícios
Ruas e Parques





CÂMARAS BULLET

NOCTIS



CÂMARA BULLET POE 8MP
CC2261

Vídeo - 3840 x 2160 px
Sensor - Sony 1/1.8"
Lente - 2.8 mm F1.0
Áudio - Bidirecional
Protecção - Metal, IP66
Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:

INFO TECNOLOGIAS PÁG.3



CÂMARA BULLET POE 8MP
CC2262

Vídeo - 3840 x 2160 px
Sensor - Sony 1/1.8"
Lente - 2.8 mm F1.0
Áudio - Bidirecional
Protecção - Metal, IP66
Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:

INFO TECNOLOGIAS PÁG.3



CÂMARA BULLET POE 4MP
CC2260

Vídeo - 2560 x 1440 px
Sensor - Sony 1/1.8"
Lente - 2.8 mm F1.0
Áudio - Bidirecional
Protecção - Metal, IP66
Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:

INFO TECNOLOGIAS PÁG.3



24/7
ACESSO VIA APP


ACOMPANHE TUDO EM TEMPO REAL E MANTENHA
A SUA CASA SEMPRE PROTEGIDA.

XMEye Pro

VISUALIZE EM TEMPO REAL

**NOTIFICAÇÕES
EM TEMPO REAL**

**PESQUISA
& PLAYBACK**



INFINITY VIEW – DETALHES PRECISOS A LONGAS DISTÂNCIAS

Solução avançada de monitorização que oferece **ZOOM ÓTICO DE ALTA PERFORMANCE**, com capacidades de até **36x** ou **40x**, ideal para vigilância detalhada e eficiente em grandes áreas.



Zoom Digital



Zoom Ótico

ZOOM ÓTICO VS ZOOM DIGITAL

Com o zoom ótico, a câmara as lentes, permitindo aumentar a visibilidade de áreas distantes sem comprometer a qualidade da imagem. Ao contrário do zoom digital, que pode resultar em imagens desfocadas ou pixelizadas.




Desenvolvida Especialmente Para:

Grandes Propriedades: Monitorização eficaz de áreas externas ou internas.


Espaços Públicos: Vigilância em zonas de elevado tráfego e locais sensíveis.

Instalações Industriais e Armazéns: Acompanhamento de grandes áreas e movimento de objetos.



CÂMARAS POE

INFINITY VIEW




CÂMARA DOME POE 8MP
CC2250

CÂMARA DOME POE 6MP
CC2230

Vídeo - 3840 x 2160 px
Sensor - Sony 1/2.5"
Lente - 3.41 ~ 10.33 mm
Áudio - Bidirecional
Protecção - Metal, IP66
Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:

INFO TECNOLOGIAS PÁG.3




CÂMARA BULLET POE 8MP
CC2265

CÂMARA BULLET POE 5MP
CC2266

Vídeo - 3840 x 2160 px
Sensor - CMOS 1/2.7"
Lente - 2.8 - 12 mm
Áudio - Bidirecional
Protecção - Metal, IP66
Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:

INFO TECNOLOGIAS PÁG.3



CÂMARA DOME POE 8MP
CC2269

Vídeo - 3840 x 2160 px
Sensor - Sony 1/2.5"
Lente - 2.8 - 12 mm
Áudio - Bidirecional
Protecção - Metal, IP66
Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:

INFO TECNOLOGIAS PÁG.3



24/7
ACESSO VIA APP

ACOMPANHE TUDO EM TEMPO REAL E MANTENHA
A SUA CASA SEMPRE PROTEGIDA.


XMEye Pro

**NOTIFICAÇÕES
EM TEMPO REAL**

VISUALIZE EM TEMPO REAL

**PESQUISA
& PLAYBACK**

PESQUISA & PLAYBACK



CÂMARA PTZ WiFi 4+4MP
CC2439

Vídeo - 2560 x 1440 px

Sensor - Sony 1/2.8

Lente - Sony AF 4.7mm - 94mm


Áudio - Bidirecional

Protecção - Metal, IP65

Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:

INFO TECNOLOGIAS PÁG.3



CÂMARA PTZ POE 8MP
CC2234

CÂMARA PTZ POE 5MP
CC2270

Vídeo - 3840 x 2160 px

Sensor - CMOS 1/3"

Lente - 0.01Lux @ F1.2 AGC Ligado


Áudio - Bidirecional

Protecção - Metal, IP66

Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:

INFO TECNOLOGIAS PÁG.3



CÂMARA PTZ POE 5MP
CC2231

Vídeo - 2560 x 1920 px

Sensor - F1.8~F3.9

Lente - 5.35 - 96.3mm


Áudio - Bidirecional

Protecção - Metal, IP66

Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:

INFO TECNOLOGIAS PÁG.3



CÂMARA PTZ WiFi 5MP
CC2233

Vídeo - 2592 x 1944 px

Sensor - CMOS 1/3"

Lente - 2.7-13.5mm


Áudio - Bidirecional

Protecção - Metal, IP66

Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:

INFO TECNOLOGIAS PÁG.3



CÂMARA DOME WiFi 5MP
CC2426

Vídeo - 2880 x 1620 px

Sensor - F1.8~F3.9

Lente - 2.7-13.5mm


Áudio - Bidirecional

Protecção - Metal, IP66

Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:

INFO TECNOLOGIAS PÁG.3



CÂMARA DOME POE 8MP
CC2284

Vídeo - 4096 x 2160 px

Sensor - Avançado AI

Lente - 3.6 mm

Áudio - Bidirecional



Protecção - Metal, IP66

Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:

INFO TECNOLOGIAS PÁG.3





RASTREAMENTO DINÂMICO

A câmara ajusta automaticamente o seu campo de visão, zoom e foco para acompanhar o movimento do alvo, garantindo que este permaneça sempre em destaque.

DESTAQUE VISUAL DO ALVO


As câmaras utilizam caixas ou marcadores para destacar visualmente o alvo em tempo real, facilitando a monitorização e análise dos movimentos.

ADAPTAÇÃO AO MOVIMENTO

A tecnologia ajusta a velocidade e os parâmetros da câmara conforme o movimento do alvo, garantindo uma captura precisa, mesmo em ambientes dinâmicos.

DISTINÇÃO DE ALVOS

A AI Track distingue automaticamente entre diferentes tipos de movimento (como pessoas, veículos, etc.), assegurando que o foco esteja apenas em movimentos relevantes.




AI TRACK VS MONITORIZAÇÃO TRADICIONAL

Diferente das câmaras tradicionais, que exigem ajustes manuais constantes para manter o foco e o rastreamento, a **AI Track** utiliza inteligência artificial para ajustar automaticamente o campo de visão e o foco conforme o movimento do alvo. Isso oferece **maior precisão** e **eficiência** na monitorização, sem a necessidade de intervenção humana constante.



CÂMARAS POE E Wi-Fi


AI TRACK



CÂMARA PTZ POE 6MP
CC2462

Vídeo - 3072 x 2048 px
Sensor - Sony Starvis 1/2.8
Lente - 3.6MM
Áudio - Bidirecional
Protecção - Metal, IP65
Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias: INFO TECNOLOGIAS PÁG.3




CÂMARA PTZ POE 6MP
CC2464 | BRANCO

CÂMARA PTZ POE 6MP
CC2463 | CINZA

CÂMARA PTZ Wi-Fi 6MP
CC2465 | CINZA

Vídeo - 2688 x 1520 px
Sensor - Sony Starvis 1/2.8
Lente - 3.6MM
Áudio - Bidirecional
Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias: INFO TECNOLOGIAS PÁG.3



CÂMARA PTZ Wi-Fi 6MP
CC2461

Vídeo - 3072 x 2048 px
Sensor - Sony Starvis 1/2.8
Lente - 3.6MM
Áudio - Bidirecional
Protecção - Metal, IP65
Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias: INFO TECNOLOGIAS PÁG.3



24/7

ACOMPANHE TUDO EM TEMPO REAL E MANTENHA A SUA CASA SEMPRE PROTEGIDA.

ACESSO VIA APP

VISUALIZE EM TEMPO REAL

PESQUISA & PLAYBACK

NOTIFICAÇÕES EM TEMPO REAL

PESQUISA & PLAYBACK

PRO SERIES

GRAVADORES

VÍDEO VIGILÂNCIA PRO

4K
GRAVADOR

24/7

GRAVAÇÃO
24/7




PESQUISA
& PLAYBACK

ONVIF




DETEÇÃO | REPRODUÇÃO | PLAYBACK


DETEÇÃO DE PESSOAS E VEÍCULOS




15:22:13 15:22:45 15:23:10 15:23:55



19:45:16



19:47:05



SKU	TIPO	RESOLUÇÃO	CANAIS E LIGAÇÃO	APP	TECNOLOGIAS
CC419	NVR	4K - 8MP	IP - 16 CANAIS	TUYA	
CC431	NVR	2K - 5MP	WiFi - 10 CANAIS	TUYA	
CC412	NVR	4K - 8MP	POE - 4 CANAIS IP - 10 CANAIS	TUYA	
CC413	NVR	4K - 8MP	POE - 8 CANAIS	TUYA	
CC511	DVR	2K - 5MP	AHD - 8 CANAIS	TUYA	
CC421	NVR	4K - 8MP	IP - 8 CANAIS	XMEYE PRO	
CC422	NVR	4K - 8MP	IP - 32 CANAIS	XMEYE PRO	
CC423	NVR	4K - 8MP	IP - 10 CANAIS	XMEYE PRO	
CC414	NVR	4K - 8MP	POE - 4 CANAIS IP - 10 CANAIS	XMEYE PRO	
CC415	NVR	4K - 8MP	POE - 8 CANAIS	XMEYE PRO	
CC521	DVR	2K - 5MP	AHD - 8 CANAIS	XMEYE PRO	
CC522	NVR	2K - 5MP	IP - 8 CANAIS	XMEYE PRO	
CC432	NVR	2K - 5MP	WiFi - 8 CANAIS	XMEYE PRO	



FICHAS TÉCNICAS
CONSULTE AQUI!

**A SUA SEGURANÇA
NUM ÚNICO LOCAL**



FICHAS TÉCNICAS
CONSULTE AQUI!

KITS

SISTEMAS DE VIGILÂNCIA PRO

PRO SERIES

KIT CC1249



SISTEMA CCTV POE

- 4 x CÂMARA BULLET 5MP
- GRAVADOR POE 4CH + IP 10CH



Vídeo - 2592 x 1944 px | Sensor - CMOS | Protecção - Metal, IP66



2K

PRO SERIES

KIT CC1267



SISTEMA CCTV POE

- 8 x CÂMARA DOME 8MP
- GRAVADOR POE 8CH



Vídeo - 4096 x 2160 px | Sensor - Sensor Avançado AI | Protecção - Metal, IP66



4K

PROTEÇÃO COMPLETA!

CRIE O SEU PRÓPRIO SISTEMA DE SEGURANÇA COM ESTE SISTEMA DE CÂMARAS. SEJA DENTRO DE CASA, NO EXTERIOR OU GARAGEM.



PRO SERIES

KIT CC1235



SISTEMA CCTV POE

- 4 x CÂMARA DOME 8MP
- GRAVADOR POE 4CH + IP 10CH

XMEye Pro

Vídeo - 3840 x 2160 px | Sensor - Sony Starvis 1/2.8 | Protecção - Metal, IP66



PRO SERIES

KIT CC1247



ZOOM 4x

SISTEMA CCTV POE

- 4 x CÂMARA BULLET 8MP
- GRAVADOR POE 4CH + IP 10CH

XMEye Pro

Vídeo - 3840 x 2160 px | Sensor - CMOS 1/2.7" | Protecção - Metal, IP66




CRIE O SEU PRÓPRIO SISTEMA DE SEGURANÇA COM CÂMARAS INTELIGENTES.
ADEQUADAS A QUALQUER AMBIENTE, INTERIOR OU EXTERIOR.

XMEye Pro



KITS SISTEMAS DE VIGILÂNCIA PRO



SISTEMA CCTV POE 8MP
CC1221

4 x Câmaras Dome 4K - 8MP

Vídeo - 3840 x 2160 px

Sensor - Sony 1/2.5"

Protecção - Metal, IP65

Gravador POE 4 CH + IP 10 CH

Tecnologias:



XMEye Pro



SISTEMA CCTV POE 8MP
CC1222

8 x Câmaras Dome 4K - 8MP

Vídeo - 3840 x 2160 px

Sensor - Sony 1/2.5"


Protecção - Metal, IP65

Gravador POE 8 CH

Tecnologias:



XMEye Pro



SISTEMA CCTV POE 6MP
CC1223

4 x Câmaras Dome 6MP

Vídeo - 3840 x 2160 px

Sensor - Sony 1/2.5"


Protecção - Metal, IP65

Gravador POE 4 CH + IP 10 CH

Tecnologias:



XMEye Pro



SISTEMA CCTV POE 8MP
CC1272

16 x Câmaras Dome 8MP


Vídeo - 4096 x 2160 px

Sensor - Avançado AI

Protecção - Metal, IP67

Gravador POE 16 CH + Switch AI

Tecnologias:



SISTEMA CCTV POE 8MP
CC1225

4 x Câmaras Bullet 8MP


Vídeo - 3840 x 2160 px

Sensor - Sony 1/1.8"

Protecção - Metal, IP66

Gravador POE 4 CH + IP 10 CH

Tecnologias:



SISTEMA CCTV POE 8MP
CC1229

4 x Câmaras Bullet 8MP

Vídeo - 3840 x 2160 px

Sensor - CMOS

Protecção - Metal, IP66

Gravador POE 4 CH + IP 10 CH

Tecnologias:



SISTEMA CCTV POE 8MP
CC1231

4 x Câmaras Bullet 8MP


Vídeo - 3840 x 2160 px

Sensor - CMOS

Protecção - Metal, IP66

Gravador POE 4 CH + IP 10 CH

Tecnologias:



SISTEMA CCTV POE 8MP
CC1253

4 x Câmaras Bullet 8MP

Vídeo - 3840 x 2160 px

Sensor - CMOS

Protecção - Metal, IP66

Gravador POE 4 CH + IP 10 CH

Tecnologias:



SISTEMA CCTV POE 8MP
CC1251

4 x Câmaras Bullet 8MP

Vídeo - 3840 x 2160 px

Sensor - CMOS

Protecção - Metal, IP66

Gravador POE 4 CH + IP 10 CH

Tecnologias:



ACOMPANHE TUDO EM TEMPO REAL E MANTENHA
A SUA CASA SEMPRE PROTEGIDA.

ACESSO VIA APP



VISUALIZE EM TEMPO REAL




NOTIFICAÇÕES
EM TEMPO REAL



PESQUISA
& PLAYBACK



PESQUISA & PLAYBACK



SISTEMA CCTV POE 8MP CC1247

4 x Câmaras Bullet 8MP


Vídeo - 3840 x 2160 px

Sensor - CMOS 1/2.7"

Protecção - Metal, IP66

Gravador POE 4 CH + IP 10 CH

Tecnologias:



SISTEMA CCTV POE 8MP CC1241

4 x Câmaras Dome 8MP


Vídeo - 3840 x 2160 px

Sensor - CMOS

Protecção - IP66

Gravador POE 4 CH + IP 10 CH

Tecnologias:



SISTEMA CCTV POE 8MP CC1235

4 x Câmaras Dome 8MP

Vídeo - 3840 x 2160 px

Sensor - Sony Starvis 1/2.8

Protecção - IP66

Gravador POE 4 CH + IP 10 CH

Tecnologias:



SISTEMA CCTV POE 8MP CC1265

8 x Câmaras Bullet 8MP

Vídeo - 4096 x 2160 px

Lente - 2.8 - 12MM

Protecção - IP66

Gravador POE 8 CH

Tecnologias:



SISTEMA CCTV POE 8MP CC1226

8 x Câmaras Bullet 8MP

Vídeo - 3840 x 2160 px

Sensor - Sony 1/1.8"

Protecção - Metal, IP66

Gravador POE 8 CH

Tecnologias:



SISTEMA CCTV POE 8MP CC1230

8 x Câmaras Bullet 8MP

Vídeo - 3840 x 2160 px

Sensor - CMOS

Protecção - Metal, IP66

Gravador POE 8 CH

Tecnologias:



24/7

ACOMPANHE TUDO EM TEMPO REAL E MANTENHA
A SUA CASA SEMPRE PROTEGIDA.

ACESSO VIA APP



VISUALIZE EM TEMPO REAL




NOTIFICAÇÕES
EM TEMPO REAL



PESQUISA
& PLAYBACK



PESQUISA & PLAYBACK



SISTEMA CCTV POE 8MP CC1232

8 x Câmaras Bullet 8MP

Vídeo - 3840 x 2160 px

Sensor - CMOS

Protecção - Metal, IP66

Gravador POE 8 CH

Tecnologias:



XMeye Pro



SISTEMA CCTV POE 8MP CC1254

8 x Câmaras Bullet 8MP

Vídeo - 3840 x 2160 px

Sensor - CMOS


Protecção - Metal, IP66

Gravador POE 8 CH

Tecnologias:



tuya



SISTEMA CCTV POE 8MP CC1252

8 x Câmaras Bullet 8MP

Vídeo - 3840 x 2160 px

Sensor - CMOS

Protecção - Metal, IP66

Gravador POE 8 CH

Tecnologias:



tuya



SISTEMA CCTV POE 8MP CC1248

8 x Câmaras Bullet 8MP

Vídeo - 3840 x 2160 px

Sensor - CMOS 1/2.7"


Protecção - IP66

Gravador POE 4 CH + IP 10 CH

Tecnologias:



XMeye Pro



SISTEMA CCTV POE 8MP CC1271

8 x Câmaras Dome 8MP

Vídeo - 4096 x 2160 px

Sensor - Avançado AI

Protecção - IP67

Gravador POE 8 CH

Tecnologias:



tuya



SISTEMA CCTV POE 8MP CC1242

8 x Câmaras Dome 8MP

Vídeo - 3840 x 2160 px

Sensor - CMOS

Protecção - IP66

Gravador POE 8 CH

Tecnologias:



XMeye Pro



ACOMPANHE TUDO EM TEMPO REAL E MANTENHA
A SUA CASA SEMPRE PROTEGIDA.

ACESSO VIA APP




VISUALIZE EM TEMPO REAL



NOTIFICAÇÕES
EM TEMPO REAL



PESQUISA
& PLAYBACK



PESQUISA & PLAYBACK



SISTEMA CCTV POE 8MP CC1236

8 x Câmeras Dome 8MP

Vídeo - 3840 x 2160 px

Sensor - Sony Starvis 1/2.8

Protecção - IP66

Gravador POE 4 CH + IP 10 CH

Tecnologias:



XMEye Pro



SISTEMA CCTV POE 8MP CC1227

4 x Câmeras Bullet 8MP

Vídeo - 3840 x 2160 px

Sensor - Sony 1/1.8"

Protecção - IP66

Gravador POE 4 CH + IP 10 CH

Tecnologias:



XMEye Pro



SISTEMA CCTV POE 8MP CC1228

8 x Câmeras Bullet 8MP

Vídeo - 3840 x 2160 px

Sensor - Sony 1/1.8"

Protecção - IP66

Gravador POE 8 CH

Tecnologias:



XMEye Pro



SISTEMA CCTV POE 8MP CC1266

16 x Câmeras Bullet 8MP

Vídeo - 4096 x 2160 px

Lente - 2.8 - 12MM

Protecção - Metal, IP66

Gravador POE 16 CH + Switch IA

Tecnologias:



tuya



SISTEMA CCTV POE 8MP CC1262

16 x Câmeras Bullet 8MP

Vídeo - 4096 x 2160 px

Lente - 2.8 - 12MM


Protecção - Metal, IP66

Gravador POE 16 CH + Switch IA

Tecnologias:



tuya



SISTEMA CCTV POE 8MP CC1268

16 x Câmeras Dome 8MP

Vídeo - 4096 x 2160 px

Sensor - Avançado AI

Protecção - Metal, IP67

Gravador POE 16 CH + Switch IA

Tecnologias:



tuya

24/7

ACOMPANHE TUDO EM TEMPO REAL E MANTENHA
A SUA CASA SEMPRE PROTEGIDA.

ACESSO VIA APP



VISUALIZE EM TEMPO REAL




NOTIFICAÇÕES
EM TEMPO REAL



PESQUISA
& PLAYBACK



PESQUISA & PLAYBACK



SISTEMA CCTV POE 8MP CC1261

8 x Câmaras Bullet 8MP


Vídeo - 4096 x 2160 px

Sensor - Avançado AI

Protecção - Metal, IP66

Gravador POE 8 CH

Tecnologias:



SISTEMA CCTV POE 8MP CC1267

8 x Câmaras Dome 8MP

Vídeo - 4096 x 2160 px

Sensor - Avançado AI

Protecção - Metal, IP67

Gravador POE 8 CH

Tecnologias:



24/7

ACESSO VIA APP

ACOMPANHE TUDO EM TEMPO REAL E MANTENHA A SUA CASA SEMPRE PROTEGIDA.

PESQUISA & PLAYBACK


PESQUISA & PLAYBACK

NOTIFICAÇÕES EM TEMPO REAL

VISUALIZE EM TEMPO REAL

ACESSO VIA APP





CÂMARAS POE

VÍDEO VIGILÂNCIA PRO




CÂMARA BULLET POE 8MP
CC2241

Vídeo - 3840 x 2160 px
Sensor - CMOS
Lente - 2.8 mm
Áudio - Bidirecional
Protecção - IP66
Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:

INFO TECNOLOGIAS PÁG.3




CÂMARA Bullet POE 8MP
CC2252

Vídeo - 3840 x 2160 px
Sensor - CMOS
Lente - 2.8 mm
Áudio - Bidirecional
Protecção - IP66
Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:

INFO TECNOLOGIAS PÁG.3



CÂMARA Bullet POE 5MP
CC2243

Vídeo - 2596 x 1944 px
Sensor - CMOS
Lente - 2.8 mm
Áudio - Bidirecional
Protecção - IP66
Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:

INFO TECNOLOGIAS PÁG.3



24/7
ACESSO VIA APP

ACOMPANHE TUDO EM TEMPO REAL E MANTENHA
A SUA CASA SEMPRE PROTEGIDA.


XMEye Pro

VISUALIZE EM TEMPO REAL

NOTIFICAÇÕES
EM TEMPO REAL

PESQUISA
& PLAYBACK

PESQUISA & PLAYBACK




CÂMARA DOME POE 8MP
CC2240

Vídeo - 3840 x 2160 px
Sensor - Sony Starvis 1/2.8
Lente - 3.6 mm
Áudio - Bidirecional
Protecção - IP66
Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:

INFO TECNOLOGIAS PÁG.3




CÂMARA DOME POE 5MP
CC2242

Vídeo - 2592 x 1944 px
Sensor - Sony Starvis 1/2.8
Lente - 3.6 mm
Áudio - Bidirecional
Protecção - IP65
Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:

INFO TECNOLOGIAS PÁG.3




CÂMARA DOME POE 5MP
CC2274

Vídeo - 2592 x 1944 px
Sensor - Sony Starvis 1/2.8
Lente - 3.6 mm
Áudio - Bidirecional
Protecção - IP65
Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:

INFO TECNOLOGIAS PÁG.3



CÂMARA DOME POE 8MP
CC2267

CÂMARA DOME POE 4MP
CC2268

Vídeo - 3840 x 2160
Sensor - CMOS
Lente - 2.8 mm
Áudio - Bidirecional
Protecção - IP66
Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:

INFO TECNOLOGIAS PÁG.3



CÂMARA BULLET POE 8MP
CC2253 Vendido apenas em kit

CÂMARA BULLET POE 5MP
CC2263 Vendido apenas em kit

Vídeo - 3840 x 2160 px
Sensor - CMOS
Lente - 2.8 mm
Áudio - Bidirecional
Protecção - IP66
Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:

INFO TECNOLOGIAS PÁG.3



CÂMARA BULLET POE 8MP
CC2254 Vendido apenas em kit


CÂMARA BULLET POE 5MP
CC2264 Vendido apenas em kit

Vídeo - 3840 x 2160 px
Sensor - CMOS
Lente - 2.8 mm
Áudio - Bidirecional
Protecção - IP66
Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:

INFO TECNOLOGIAS PÁG.3






CÂMARA BULLET POE 8MP
CC2236

Vídeo - 2880 x 1616 px
Sensor - CMOS
Lente - Lente Dupla
Áudio - Bidirecional
Protecção - IP67
Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:

INFO TECNOLOGIAS PÁG.3



CÂMARA DOME POE 8MP
CC2283

Vídeo - 4096 x 2160 px
Sensor - Avançado AI
Lente - 3.6MM
Áudio - Bidirecional
Protecção - IP67
Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:

INFO TECNOLOGIAS PÁG.3



CÂMARA DOME WiFi 5MP
CC2271

Vídeo - 2880 x 1616 px
Sensor - CMOS
Lente - H.264 / H.265
Áudio - Um sentido
Protecção - IP66
Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:

INFO TECNOLOGIAS PÁG.3




CÂMARA BULLET POE 8MP
CC2279

CÂMARA BULLET POE 5MP
CC2280

Vídeo - 4096 x 2160 px
Sensor - Avançado AI
Lente - 2.8 – 12 mm
Áudio - Bidirecional
Protecção - Metal, IP66
Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:

INFO TECNOLOGIAS PÁG.3



CÂMARA DOME POE 8MP
CC2281

CÂMARA DOME POE 5MP
CC2282

Vídeo - 4096 x 2160 px
Sensor - Avançado AI
Lente - 3.6MM
Áudio - Bidirecional
Protecção - IP67
Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:

INFO TECNOLOGIAS PÁG.3



CÂMARA BULLET POE 8MP
CC2277

CÂMARA BULLET POE 5MP
CC2278

Vídeo - 4096 x 2160 px
Sensor - Avançado AI
Lente - 2.8 – 12 mm
Áudio - Bidirecional
Protecção - Metal, IP66
Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:


INFO TECNOLOGIAS PÁG.3





CÂMARAS WiFi

VÍDEO VIGILÂNCIA PRO




CÂMARA DOME WIFI 5 MP
CC2272 Vendido apenas em kit

CÂMARA DOME WIFI 5MP
CC2273

Vídeo - 2880 x 1616 px
Sensor - CMOS
Lente - H.264 / H.265
Áudio - Um sentido
Proteção - IP66
Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias: INFO TECNOLOGIAS PÁG.3




CÂMARA BULLET WIFI 6MP
CC2255

CÂMARA BULLET WIFI 5MP
CC2257 Vendido apenas em kit

Vídeo - 3072 x 2048 px
Sensor - CMOS
Lente - 2.8 mm
Áudio - Bidirecional
Proteção - IP66
Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias: INFO TECNOLOGIAS PÁG.3



CÂMARA BULLET WIFI 6MP
CC2259

CÂMARA BULLET WIFI 5MP
CC2258 Vendido apenas em kit

Vídeo - 3072 x 2048 px
Sensor - CMOS
Lente - 2.8 mm
Áudio - Bidirecional
Proteção - IP66
Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias: INFO TECNOLOGIAS PÁG.3



CÂMARA DOME WIFI 6MP
CC2237

Tecnologias:



Vídeo - 3072 x 2048 px
Sensor - CMOS
Lente - 2.8 - 12 mm
Proteção - IP66
Compatibilidade - ONVIF





FICHAS TÉCNICAS
CONSULTE AQUI!!

CÂMARAS EFISMART

SECURITY



4K



CÂMARA DOME POE 8MP
CC2223

CÂMARA DOME POE 4MP
CC2221

Vídeo - 4096 × 2160 px

Sensor - Sony Starvis F1.6

Lente - 2.8 mm

Áudio - Bidirecional

Protecção - IP66

Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:



4K



CÂMARA DOME POE 8MP
CC2238

CÂMARA DOME POE 5MP
CC2256

Vídeo - 4096 × 2160 px

Sensor - Sony Starvis F1.6

Lente - 2.8 mm

Áudio - Bidirecional

Protecção - IP66

Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:



4K



CÂMARA DOME POE 8MP
CC2248

CÂMARA DOME POE 5MP
CC2239

Vídeo - 4096 × 2160 px

Sensor - CMOS

Lente - 2.8 mm

Áudio - Bidirecional

Protecção - IP65

Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:



ACOMPANHE TUDO EM TEMPO REAL E MANTENHA
A SUA CASA SEMPRE PROTEGIDA.



VISUALIZE EM TEMPO REAL



NOTIFICAÇÕES
EM TEMPO REAL



PESQUISA
& PLAYBACK



PESQUISA & PLAYBACK



CÂMARA BULLET POE 8MP
CC2244

CÂMARA BULLET POE 5MP
CC2249

Vídeo - 4096 × 2160 px
Sensor - Sony Starvis F1.6
Lente - 3.6 mm
Áudio - Bidirecional
Protecção - IP65
Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:



CÂMARA BULLET POE 8MP
CC2225

CÂMARA BULLET POE 5MP
CC2245

Vídeo - 4096 × 2160 px
Sensor - Sony Starvis F1.6
Lente - 2.8 mm
Áudio - Bidirecional
Protecção - IP65
Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:



CÂMARA BULLET POE 4MP
CC2222 *Vendido apenas em kit*

Vídeo - 2560 × 1440 px

Sensor - CMOS

Lente - 3.6 mm

Áudio - Bidirecional

Protecção - IP65

Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:



CÂMARA BULLET WiFi 4MP
CC2442

CÂMARA BULLET WiFi 3MP
CC2443 *Vendido apenas em kit*

Vídeo - 2560 × 1440 px
Sensor - CMOS
Lente - 3.6 mm
Áudio - Bidirecional
Protecção - IP65
Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:



CÂMARA BULLET WiFi 4MP
CC2432

Vídeo - 2688 × 1520 px
Sensor - C1/3" CMOS
Lente Dupla - 3.6mm/2.8mm
Áudio - Bidirecional
Protecção - IP66
Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:



CÂMARA PTZ WiFi 5MP
CC2450

Vídeo - 3200 × 1800 px

Sensor - CMOS

Lente Dupla - 3.6 mm


Áudio - Bidirecional

Protecção - IP66

Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:





CÂMARA PTZ WiFi 3MP
CC2427



CÂMARA PTZ WiFi 3MP 
CC2454 **Vendido apenas em kit**

CÂMARA PTZ WiFi 3MP 
CC2444

Vídeo - 2560 x 1440 px

Sensor - CMOS


Lente - 3.6 mm

Áudio - Bidirecional

Proteção - IP65

Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:



CÂMARA PTZ WiFi 8MP
CC2445



CÂMARA PTZ WiFi 6MP
CC2447



Vídeo - 4096 x 2160 px

Sensor - CMOS 1/2.9

Lente Dupla - 3.6 mm + 3.6 mm

Áudio - Bidirecional

Proteção - IP66

Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:



CÂMARA PTZ WiFi 4MP
CC2437



LÂMPADA E27

Vídeo - 2560 x 1440 px

Sensor - CMOS

Lente - 3.6 mm

Áudio - Bidirecional

Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:



CÂMARA DOME WiFi 4MP
CC2453



Vídeo - 2560 x 1440 px


Sensor - CMOS

Lente - 3.6 mm

Áudio - Bidirecional

Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:



CÂMARA PTZ WiFi 3MP
CC2446



Vídeo - 2560 x 1440 px

Sensor - CMOS

Lente - 3.6 mm

Áudio - Bidirecional

Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:



CÂMARA PTZ WiFi 4MP
CC2433



Vídeo - 2560 x 1440 px

Sensor - CMOS

Lente - 3.6 mm

Áudio - Bidirecional

Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:






FICHAS TÉCNICAS
CONSULTE AQUI!

CÂMARAS SOLARES

SECURITY



CÂMARA PTZ SOLAR 4MP
CC261

CÂMARA PTZ SOLAR 4MP
CC280 | Branco

CÂMARA PTZ SOLAR 4MP
CC281 | Branco **4G**

Vídeo - 2560 x 1440 px
Sensor - CMOS
Lente - Lente Dupla
Áudio - Sentido Único
Protecção - IP66
Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:



CÂMARA PTZ SOLAR 8MP
CC2519 **4G**

CÂMARA PTZ SOLAR 4MP
CC2520

Vídeo - 4096 x 2160 px
Sensor - CMOS 1/2.9
Lente Dupla - 3.6 mm + 3.6 mm
Áudio - Sentido Único
Protecção - IP66
Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:



CÂMARA PTZ SOLAR 4MP
CC2448 **4G**

CÂMARA PTZ SOLAR 4MP
CC2424

Vídeo - 2304 x 1296 px
Sensor - 1/2.8" CMOS
Lente Dupla - 3.6 mm
Áudio - Bidirecional
Protecção - IP66
Compatibilidade - ONVIF

Tecnologias:



24/7

ACOMPANHE TUDO EM TEMPO REAL E MANTENHA
A SUA CASA SEMPRE PROTEGIDA.

ACESSO VIA APP

VISUALIZE EM TEMPO REAL



NOTIFICAÇÕES
EM TEMPO REAL



PESQUISA
& PLAYBACK




PESQUISA & PLAYBACK



KITS POE - SISTEMAS DE VÍDEO VIGILÂNCIA

SECURITY



4K

SISTEMA CCTV POE 8MP
CC1215

4 x Câmaras Dome 8MP


Vídeo - 4096 x 2160 px

Sensor - Sony Starvis F1.6

Protecção - Metal, IP66

Gravador POE 4 CH + IP 10 CH

Tecnologias:



4K

SISTEMA CCTV POE 8MP
CC1219

4 x Câmaras Dome 8MP


Vídeo - 4096 x 2160 px

Sensor - CMOS

Protecção - Metal, IP66

Gravador POE 4 CH + IP 10 CH

Tecnologias:



2K

SISTEMA CCTV POE 4MP
CC1211

4 x Câmaras Bullet 4MP


Vídeo - 2560 x 1440 px

Sensor - CMOS

Protecção - Metal, IP65

Gravador POE 4 CH + IP 10 CH

Tecnologias:



2K

SISTEMA CCTV POE 4MP
CC1213

4 x Câmaras Dome 4MP

Gravador POE 4 CH + IP 10 CH


Vídeo - 2560 x 1440 px

Sensor - CMOS

Protecção - Metal, IP66

Tecnologias:





SISTEMA CCTV POE 5MP
CC12211

4 x Câmaras Dome 5MP

Vídeo - 2560 x 1920 px

Sensor - CMOS

Protecção - Metal, IP66

Gravador POE 4CH + IP 10 CH

Tecnologias:



SISTEMA CCTV POE 4MP
CC1212

8 x Câmaras Bullet 4MP

Vídeo - 2560 x 1440 px

Sensor - CMOS

Protecção - Metal, IP66

Gravador POE 8 CH

Tecnologias:



SISTEMA CCTV POE 8MP
CC1216

8 x Câmaras Dome 8MP

Vídeo - 4096 x 2160 px

Sensor - Sony Starvis F1.6

Protecção - Metal, IP66

Gravador POE 8 CH

Tecnologias:



SISTEMA CCTV POE 8MP
CC1220

8 x Câmaras Dome 8MP


Vídeo - 4096 x 2160 px

Sensor - CMOS

Protecção - Metal, IP66

Gravador POE 8 CH

Tecnologias:



SISTEMA CCTV POE 4MP
CC1214

8 x Câmaras Dome 4MP

Vídeo - 4096 x 2160 px

Sensor - CMOS

Protecção - Metal, IP66

Gravador POE 8 CH

Tecnologias:



SISTEMA CCTV POE 5MP
CC12212

8 x Câmaras Dome 5MP

Vídeo - 4096 x 2160 px

Sensor - CMOS

Protecção - Metal, IP66

Gravador POE 8 CH

Tecnologias:



24/7

ACOMPANHE TUDO EM TEMPO REAL E MANTENHA
A SUA CASA SEMPRE PROTEGIDA.

ACESSO VIA APP



VISUALIZE EM TEMPO REAL



NOTIFICAÇÕES
EM TEMPO REAL



PESQUISA
& PLAYBACK




PESQUISA & PLAYBACK



KITS WiFi - SISTEMAS DE VÍDEO VIGILÂNCIA

SECURITY



SISTEMA CCTV WIFI 3MP
CC1311

4 x Câmaras Dome 3MP

Vídeo - 2048 × 1536 px

Sensor - CMOS


Protecção - Metal, IP66

Gravador WiFi 10 CH

Tecnologias:



tuya



SISTEMA CCTV WIFI 3MP
CC1313

4 x Câmaras PTZ 3MP

Vídeo - 2048 × 1536 px

Sensor - CMOS


Protecção - Metal, IP66

Gravador WiFi 10 CH

Tecnologias:



tuya



SISTEMA CCTV WIFI 5MP
CC1325

4 x Câmaras Bullet 5MP

Vídeo - 2048 × 1536 px

Sensor - CMOS


Protecção - Metal, IP66

Gravador WiFi 10 CH

Tecnologias:



tuya



SISTEMA CCTV WIFI 5MP
CC1324

4 x Câmaras Bullet 5MP

Gravador WiFi 10 CH

Vídeo - 2048 × 1536 px

Sensor - CMOS

Protecção - Metal, IP65

Tecnologias:



tuya



FICHAS TÉCNICAS
CONSULTE AQUI!

CÂMARAS AHD

SECURITY



CÂMARA DOME AHD 5MP
CC232

Vídeo - 2560 x 1440 px

Sensor - CMOS

Lente - 2.8 mm

Áudio - Suporta saída de áudio

Protecção - IP65

Compatibilidade - ONVIF



CÂMARA DOME AHD 5MP
CC234

Vídeo - 2560 x 1440 px


Sensor - CMOS

Lente - 2.8 mm

Áudio - Suporta saída de áudio

Protecção - IP65

Compatibilidade - ONVIF



CÂMARA DOME AHD 5MP
CC233

Vídeo - 2560 x 1440 px

Sensor - CMOS

Lente - 2.8 mm

Áudio - Suporta saída de áudio

Protecção - IP65

Compatibilidade - ONVIF

CÂMARAS AHD

SECURITY

São Câmaras que transmitem vídeo analógico em alta definição (HD e Full HD) através de cabos coaxiais (como RG59). Usam tecnologia analógica, mas conseguem alcançar resoluções que antes só víamos em câmaras IP ou digitais, como 720p, 1080p e até mais (algumas AHD já vão até 4MP ou 5MP).

Permitem aproveitar a infraestrutura antiga (cablagem coaxial) sem necessidade de grandes mudanças para migrar para imagem de alta qualidade.

São compatíveis com DVRs (gravadores digitais) que suportem o padrão AHD.



2K

CÂMARA BULLET AHD 4MP CC235

Vídeo - 2560 x 1440 px


Sensor - CMOS

Lente - 3.6 mm

Áudio - Suporta saída de áudio

Protecção - IP65

Compatibilidade - ONVIF



SISTEMAS DE VIDEO VIGILÂNCIA AHD

SECURITY



2K

SISTEMA CCTV AHD 5MP CC1111

4 x Câmaras Dome 5MP

Vídeo - 2560 x 1440 px

Sensor - Sony Starvis F1.6

Protecção - Metal, IP66

Gravador AHD/IP 8 CH



2K

SISTEMA CCTV AHD 5MP CC1112

8 x Câmaras Dome 5MP

Vídeo - 2560 x 1440 px

Sensor - Sony Starvis F1.6

Protecção - Metal, IP66

Gravador AHD/IP 8 CH

24/7

ACOMPANHE TUDO EM TEMPO REAL E MANTENHA A SUA CASA SEMPRE PROTEGIDA.

PESQUISA & PLAYBACK

PESQUISA & PLAYBACK

NOTIFICAÇÕES EM TEMPO REAL

VISUALIZE EM TEMPO REAL

P6SLite



SISTEMA CCTV AHD 5MP
CC1113

4 x Câmaras Bullet 5MP

Vídeo - 2560 x 1440 px

Sensor - CMOS

Protecção - Metal, IP65

Gravador AHD/IP 8 CH



SISTEMA CCTV AHD 5MP
CC1114


8 x Câmaras Bullet 5MP

Vídeo - 2560 x 1440 px

Sensor - CMOS

Protecção - Metal, IP65

Gravador AHD/IP 8 CH



SISTEMA CCTV AHD 5MP
CC1115


4 x Câmaras Dome 5MP

Vídeo - 2560 x 1440 px

Sensor - CMOS

Protecção - Metal, IP65

Gravador AHD/IP 8 CH



SISTEMA CCTV AHD 5MP
CC1116

8 x Câmaras Dome 5MP

Vídeo - 2560 x 1440 px

Sensor - CMOS

Protecção - Metal, IP65

Gravador AHD/IP 8 CH





FICHAS TÉCNICAS
CONSULTE AQUI!!

CÂMARAS DE CAÇA

HUNTING TRAIL CAMERA



LIVE STREAM



APP



4G



CÂMARA CAÇA 4G 14MP
CC262

Camuflado

Infravermelhos

Sensor - CMOS

Lente - F=1.6 1=6.0

Áudio - Micro + Altifalante

Proteção - IP66

CONTROLO VIA
SMARTPHONE
App: **Ucon**

QR CODE PARA DOWNLOAD
APP: **Ucon**



4G



CÂMARA CAÇA 4G 14MP
CC263

Camuflado

Infravermelhos

Sensor - CMOS

Lente - F=1.6 1=6.0

Áudio - Micro + Altifalante

Proteção - IP66



2G

CÂMARA CAÇA 16MP CC266

Camuflado

Infravermelhos

Cartão TF (ATÉ 32G), USB

Ecrã - 2"

Vídeo - 1920 x 1080 px

Lente - Lente fixa

Proteção - IP66



4G

CÂMARA CAÇA 30MP CC267

Solar

Camuflado

Infravermelhos - Sem Brilho

Time Lapse - 1, 2, 3, 6, 12, 24h

Vídeo - 1920 x 1080 px

Bateria - AA 1.5V *8

Proteção - IP65

Controlo através da APP para
verificar ou gravar vídeo



PIR

CÂMARA CAÇA 20MP CC268

CÂMARA CAÇA WiFi 36MP CC269

Solar

Camuflado

Infravermelhos

Cartão MICRO SD (ATÉ 32G)

Sensor - CMOS a Cores de 3 mp

Vídeo - 4K / 2K / 1080P / 720P

Lente - F=3.1 | 60 °

Bateria - 4*Pilhas AA | DC 5V

Proteção - IP65



2K

CÂMARA CAÇA WIFI 4MP CC264

2G

CÂMARA CAÇA 4G 4MP * CC265

Camuflado

* CC265 - Infravermelhos

Vídeo - 1080p

Lente - FOV 124°

Áudio - Micro + Altifalante

Proteção - IP66



PRE-DEFENSE – DETEÇÃO ANTECIPADA

A **PRE-DEFENSE** revoluciona o paradigma da segurança, deixando de ser reativa para se tornar proativa. Devido à sua capacidade de análise avançada e à integração em tempo real com dispositivos inteligentes, esta tecnologia prevê movimentos suspeitos e **aciona respostas automáticas** para neutralizar qualquer ameaça antes de acontecer.

MONITORIZAÇÃO
INTELIGENTE

DETEÇÃO
ANTECIPADA

INTELIGÊNCIA COM
DISPOSITIVOS

RESPOSTA
PREVENTIVA

INTERLIGAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA



1º SENSOR

Detetando um movimento envia alerta para a central.



2º CENTRAL DE CONTROLO

Recebe o alerta do sensor e envia um SMS ao utilizador, bem como um sinal para a sirene.



3º SIRENE

Recebe o sinal da central e emite um alerta luminoso e sonoro



A SEGURANÇA DO SEU ESPAÇO

Deixa de ser uma **reação ao perigo** e passa a ser uma **barreira proativa** contra qualquer ameaça

SEGURANÇA PROATIVA


Deixe de esperar que algo aconteça. A Pre-Defense atua antes que o perigo surja, garantindo tranquilidade e confiança.

PROTEÇÃO INTEGRADA E EFICAZ

Todos os dispositivos de segurança trabalham em conjunto, criando um sistema coeso, inteligente e eficiente.

MONITORIZAÇÃO 24/7

Sempre alerta, a Pre-Defense oferece proteção ininterrupta, esteja você presente ou ausente.

**OMISSÃO DE ANIMAIS**


Projetados para ignorar a presença de animais, como gatos ou cães, evitando falsos alarmes.



FICHAS TÉCNICAS
CONSULTE AQUI!

SENSORES MOVIMENTO**SECURITY****SENSOR MOVIMENTO**

SI117

Deteção - 120°**Distância** - ≤ 5m**Bateria** - CR2450**SENSOR MOVIMENTO**

SI114

Alarme - Luz e Som 80 dB**Bateria** - AAA 1.5V x 2**Sensibilidade do PIR** - 9-12 m**WIFI** - IEEE 802.11 b/n/g 2.4 GHz**SENSOR MOVIMENTO 433**

SI1114

Deteção - 110°**Sensibilidade do PIR** - 12 m**Ligação** - Com Fios

PIR, ou infravermelho passivo, é uma tecnologia usada em segurança para detecção de movimento, deteta variações de radiação infravermelha, ou seja, calor emitido por corpos (como pessoas ou animais).



SENSOR EXTERIOR SOLAR
SI1113

Deteção - 100°

Alcance - 15 m

Alimentação - 12-24V DC

Painel Solar - Integrado



SENSOR MOVIMENTO 433
SI1110

SENSOR MOVIMENTO 866
SI1111

Deteção - 110°

Bateria - 1.5V - AA x2

Corrente de Alarme - $\leq 15\text{mA}$




SENSOR MOVIMENTO 433
SI1112

Deteção - 110°

Bateria - 1.5V - AA x2

Corrente de Alarme - $\leq 15\text{mA}$



SENSOR MOVIMENTO 433
SI1118

Deteção - 110°

Bateria - 1.5V Bateria AA x3

Corrente de Alarme - $< 25\text{mA}$




SENSOR MOVIMENTO 360°
SI1115

Deteção - 360°

Bateria - DC 3V LR03 x 2

Corrente de Alarme - $\leq 135\text{mA}$




SENSOR MOVIMENTO 433
SI1127

SENSOR MOVIMENTO 433
SI1128

Bateria - CR2450 x 2

Corrente de Alarme - $\leq 20\text{mA}$



SENSOR PORTA/JANELA
SI126

SENSOR PORTA/JANELA
SI125

Bateria - AAA1.5V x 2


Corrente de Alarme - $\leq 150\text{mA}$

O **Zigbee** é um protocolo alternativo ao Wi-Fi que oferece um consumo de energia significativamente menor. É o sistema mais indicado para colocar numa casa inteligente devido à sua versatilidade, rapidez e baixo consumo de energia. É uma tecnologia sem os desenvolvida como uma norma global aberta para responder às necessidades únicas das redes sem os IoT (Internet of Things) de baixa potência.



CENTRAIS DE INTRUSÃO

SECURITY

**CENTRAL ALARME GSM SMART WiFi 4.3"**
SI217**Rede** - GSM, WIFI**Frequência** - 1900MHz**Voltagem** - 5V/1A**Controlo por Voz** - Alexa/Assistente Google**CENTRAL ALARME IPS WiFi 7"**
SI218**CENTRAL ALARME GSM WiFi + 4G 7"**
SI2111**Vídeo** - 1024 x 600px**Rede** - GSM, WIFI**Frequência** - 5000MHz**Voltagem** - 5V/1A**Controlo por Voz** - Alexa/Assistente Google**CENTRAL INTRUSÃO BOX WiFi COM SIRENE**
SI219**SUPORTA CARTÃO RFID****Comunicação** - WIFI, 433MHz**Bateria** - 3.7V 1000mAh**Controlo por Voz** - Alexa/Assistente Google**CENTRAL INTRUSÃO WIFI + CAMPAINHA**
SI2110**Rede** - WIFI, 433MHz**Bateria** - 3.7V 1500mAh



FICHAS TÉCNICAS
CONSULTE AQUI!

SIRENES ALARME

SECURITY



SIRENE EXTERIOR 866

SI327



SIRENE EXTERIOR 433

SI326



SIRENE BATERIA 433

SIN31

SIRENE EXTERIOR 433

SI119

SIRENE EXTERIOR WiFi

SI325

SIRENE BATERIA 433 *

SIN32

PAINEL SOLAR INTEGRADO

Alcance - 100 m

Volume do Alarme - 110 dB

Bateria - 3.7V/2200mAh

Corrente de Alarme - $\leq 15\text{mA}$

ALARME ANTI INIBIÇÃO

PAINEL SOLAR INTEGRADO

Alcance - 100 m

Volume do Alarme - 110 dB

Bateria - DC 5V/1A Type-C USB

Corrente de Alarme - 95dB

ALARME ANTI INIBIÇÃO

* PAINEL SOLAR

Volume do Alarme - 120 dB

Bateria - 3.7V/5000mAh

Alimentação - $\leq 160\text{mA}$





KITS DE INTRUSÃO - SISTEMAS DE ALARME

SECURITY



SISTEMA DE ALARME PRO
SI54

4 x Câmera Bullet POE 8MP

Vídeo - 3840 x 2160 px

Sensor - CMOS

Protecção - IP66

Gravador NVR POE 8CH 4K

Resolução - 4K - 8MP

Compatibilidade - ONVIF

Central Intrusão 7" WIFI + 4G

Bateria - 5000mAh

Resolução - IPS, 1024x600 px

Sirene Intrusão 433MHZ

Bateria - 3.7V/2200mAh

Alcance - 100 Metros

2 x Sensor Porta/Janela 433MHZ

Bateria - 1.5V Bateria AA x2

Fonte - 433MHZ



SISTEMA DE ALARME PRO
SI55

4 x Câmera Bullet POE 8MP

Vídeo - 3840 x 2160 px

Sensor - CMOS

Protecção - IP66

Gravador NVR POE 8CH 4K

Resolução - 4K - 8MP

Compatibilidade - ONVIF

Central Intrusão 7" WIFI + 4G

Bateria - 5000mAh

Resolução - IPS, 1024x600 px

Sirene Intrusão 433MHZ

Bateria - 3.7V/2200mAh

Alcance - 100 Metros

2 x Sensor Porta/Janela 433MHZ

Bateria - 1.5V Bateria AA x2

Fonte - 433MHZ



SISTEMA DE ALARME
SI52

2 x Câmera WIFI Bullet 4MP

Vídeo - 3840 x 2160 px

Sensor - CMOS

Protecção - IP65

Central Intrusão Inteligente

Bateria - 3.7V 1500mAh

Comunicação - 433MHz, WIFI

Sensor Movimento PIR

Frequência - 433MHz


Fonte - 1.5V Bateria AA x3

Sirene Intrusão

Bateria - 3.7V/2200mAh

Fonte - 1.5V Bateria AA x3

ACESSÓRIOS



SISTEMA DE ALARME PRO SI53

2x Câmera WIFI PTZ 8MP

Vídeo - 3840 x 2160 px

Sensor - CMOS 1/2.9

Protecção - IP66

Central Intrusão Inteligente

Bateria - 3.7V 1500mAh

Comunicação - 433MHz, WIFI

Sensor Movimento PIR WIFI


Bateria - 1.5V Bateria AA x3

Frequência - 433MHz

Sirene Intrusão c/ Paine Solar

Bateria - 3.7V/2200mAh

Alcance - 100 Metros




SISTEMA DE ALARME WIFI SI51

4 EM 1 TECLADO, SIRENE,
CENTRAL DE ALARME E
DESBLOQUEIO DE TRINQUE

Suporta - 20 Sensores

Movimento / Porta- Janela e 5
comandos remotos

Compatível - Alexa/Google



TECLADO INTR. WIFI SI418

Inteligente

Função de campainha

Suporta cartão RFID

Rede - WIFI, 433MHz

Bateria - 3.7V 1500mAh




CONTROLO REMOTO SI414

SOS

Frequência - 433MHz

Bateria - CR2032 x1



CONVERSOR DE FIO SI415

Conversor de Fiação Fixa
para Wireless

Frequência - 433MHz



TECLADO INTRUSÃO WIFI SI416

TECLADO INTRUSÃO WIFI SI417

Rede - DC5V ou DC12V

Frequência - 433MHz

Fonte - 5VDC/1000mA



EXTENSOR DE SINAL SI413

Máx. de Controlos Remotos - 99

Rede - DC5V ou DC12V


Frequência - 433 MHz





SISTEMAS DE INCÊNDIO - SENSORES

SECURITY




DETETOR FUMO WiFí
SIN141

INTELIGENTE**Instalação** - Montado no teto**Alcance** - 20 m**Bateria** - 1.5V - AA x2**Corrente de Alarme** - $\leq 15\text{mA}$ 


DETETOR FUMO WiFí
SIN123

INTELIGENTE**Comunicação** - WiFí, ZIGBEE**Bateria** - DC9V Pilha (6F22/9V)**Alcance** - 100 m

SENSOR FUMO WIFÍ
SIN121

Alcance - 20 m²**Som** - 80dB**Corrente de Alarme** - $\leq 160\text{mA}$ **Controlo por Voz** - Alexa/Google

SEGURANÇA NA COZINHA




SENSOR DE GÁS WiFí
SIN132

Voltagem Trabalho - 110-240V AC**Gás Detectado** - Gás Natural (CH₄)



SIRENES DE INCÊNDIO

SECURITY




SIRENE DE INCÊNDIO BATERIA 433MHz
SIN31

Bateria Integrada - Bateria de lítio 3.7V/5000mAh

Volume - 120dB - Ajustável em 5 níveis

Bateria - 3.7V/5000mAh

Corrente de Alarme - 1000mA



SIRENE DE INCÊNDIO C/PAINEL SOLAR 433MHz
SIN32

Bateria Integrada - Bateria de lítio 3.7V/5000mAh

Volume - 120dB - Ajustável em 5 níveis

Bateria - 3.7V/5000mAh

Corrente de Alarme - 1000mA



MANTENHA A SUA CASA EM SEGURANÇA!

Em caso de incêndio, o sensor deteta rapidamente o fumo ou o aumento de temperatura, ativa o alarme e envia um aviso para o seu smartphone.



**NOTIFICAÇÕES
EM TEMPO REAL**





A blurred image of a person in a light blue shirt and white pants walking through a room. The room contains a desk with a lamp, a chair, and a potted plant. The image is dark and serves as a background for the logo.

EFISMART

SECURITY

VÍDEO VIGILÂNCIA | INTRUSÃO | INCÊNDIO