

EFISMART



VÍDEO

PORTEIROS

MORADIAS | CONDOMÍNIOS | APARTAMENTOS



PoE | 2FIOS | 4FIOS | WIFI

EFISMART

ÍNDICE

<i>Vídeo Porteiro Inteligentes PoE</i>	7
<i>Kit's</i>	22
<i>Vídeo Porteiro PoE</i>	14
<i>Kit's</i>	23
<i>Vídeo Porteiro 2 Fios</i>	24
<i>Kit's</i>	41
<i>Vídeo Porteiro 4 Fios</i>	43
<i>Kit's</i>	50
<i>Vídeo Porteiro WiFi</i>	51
<i>Kit's</i>	55
<i>Acessórios</i>	56
<i>Esquemas de Ligação</i>	57

TECNOLOGIAS DE INTERCOMUNICAÇÃO INTELIGENTE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL



*Entrada com
Reconhecimento
Facial*



*Controlo de voz
off-line*



*Deteção de
queda (idosos)*



TECNOLOGIAS DE INTERCOMUNICAÇÃO INTELIGENTE ARMAZENAMENTO EM CLOUD



Intercomunicação e acesso remoto em qualquer lugar, a qualquer hora.

Provisionamento e manutenção remotos para qualquer sistema.

Backup de dados, garantido, confiabilidade dos dados.

Monitorização 24h horas por dia, 7 dias por semana.

TECNOLOGIAS DE INTERCOMUNICAÇÃO INTELIGENTE ANDROID

Fácil integração, personalização, excelente experiência de utilizador.

A abertura do Android facilita a integração dos vídeo porteiros inteligentes com outros sistemas, como automação residencial e sistemas de segurança. Através das aplicações disponíveis na Play Store da Google, os utilizadores podem expandir funcionalidades e integrar novas experiências no seu dispositivo.



TECNOLOGIAS DE INTERCOMUNICAÇÃO INTELIGENTE SEGURANÇA

Mais segurança

Os vídeo porteiros inteligentes podem ser conectados de forma flexível a vários sistemas de alarme, como detectores de fumo, inundação e movimento para maior segurança residencial.





VÍDEO PORTEIROS



Soluções
para **Moradias**

Os vídeo porteiros para **Moradias**,
são constituídos por uma unidade externa (com
câmaras, microfone e alto-falante) e uma ou mais
unidades internas (monitores).



VÍDEO PORTEIROS



Soluções
para **Condomínios**

Os vídeo porteiros para **Condomínio**,
são constituídos por uma unidade externa principal na
entrada do condomínio e várias unidades internas,
uma ou mais em cada casa do condomínio.



VÍDEO PORTEIROS INTELIGENTES



Soluções para **Apartamentos**

Os vídeo porteiros para **Apartamentos** são um sistema complexo que atende múltiplas unidades residenciais. Isto requer uma unidade externa principal (na entrada do apartamento/condomínio) e várias unidades internas (uma em cada apartamento).

LEGENDA

Tipo de Vídeo Porteiro:



Solução
PoE



Solução
2 Fios



Solução
4 Fios



Solução
WiFi

Tipo de Habitação:



Solução
para **Moradias**



Solução
para **Condomínio**



Solução
para **Apartamentos**

Característica Especial:



Possibilidade de **Controlo**
Através de **Smartphone**

Sistema Operativo:



Android

Mais do que
VÍDEO PORTEIROS INTELIGENTES

Transforme o monitor do seu
Vídeo Porteiro numa
CENTRAL DE DOMÓTICA

tuya[®]

E CONTROLE TODA A SUA CASA!



Solução
PoE



12,3"
IPS Full HD Ecrã Touch

MONITOR VP118

Características:

12,3" IPS Full HD Ecrã Touch
Android 10 OS
Video Porteiro IP
Central de Domótica
Gateway Zigbee embutido

Especificações:

Sistema operativo: Android 10
CPU: A133 64 Bit 4 core Cortex-A53
Ecrã: 12.3" IPS Touch
Resolução: 1920 x 720 px
Memória: 2GB RAM, 8G FLASH
Comunicação: RJ45 (TCP/IP), wifi bluetooth, zigbee
Entradas: 8 canais de entradas de alarme
Tamanho: 316 x 144 x 12 mm
Modo de instalação: Interior, magnético, na parede
Cor: Preto



Compatibilidades

VP127 | VP128 | VP822



Possibilidade de **Controlo**
Através de **Smartphone**






POSTO EXTERNO VP127

Características:

Reconhecimento facial rápido
CPU com Inteligência Artificial
Duas câmaras com alta resolução
Corpo em metal

Especificações:

Sistema operativo: Android
Ecrã: 4.3" Cor TFT LCD
Resolução: 480 x 800 px
Lente grande angular: 120° ~ 140°
Câmara: 2 M cores + câmara infra-vermelhos
Comunicação: RJ45, RS485
Tipo de Cartão: Cartão IC
Fonte de energia: DC12V/3A
Modo Instalação: à parede
Cor: Preto e Cinza




Compatibilidades

VP118 | VP117 | VP129



Possibilidade de **Controlo**
Através de Smartphone





10"

IPS Full HD Ecrã Touch

MONITOR VP117

Características:

10" Ecrã Touch IPS
Android 10 OS
WiFi
Védeo Porteiro IP
Central de Domótica
Instalação na parede

Especificações:

Sistema operativo: Android
CPU: A133 64 Bit 4 core Cortex-A53
Ecrã: 10" IPS Touch
Resolução: 1280 x 800 px
Memória: 2GB RAM, 8G FLASH
Comunicação: RJ45 (TCP/IP), wifi
Entradas: 8 canais de entradas de alarme
Tamanho: 246.6 x 155.4 x 12.4 mm
Modo de instalação: Interior, magnético, na parede
Cor: Preto



Compatibilidades

VP127 | VP128 | VP822



Possibilidade de **Controlo**
Através de **Smartphone**






POSTO EXTERNO VP822

Características:

Reconhecimento facial rápido
CPU com inteligência artificial
10" Ecrã Touch
Duas câmaras com alta definição
Suporta cartão IC e password
Corpo em metal

Especificações:

Sistema operativo: Android
CPU: 2Cortex-A72+4Cortex-A53
Ecrã: 10" Touch
Câmara: Cores CMOS 2.0 Megapixeis e infra-vermelhos
Reconhecimento facial: + de 10 000 configurações/acessos
Comunicação: RJ45(TCP/IP), RS485
Fonte de energia: DC12V/3A ou 48V PoE
Dimensões: 392 x 173 x 33 mm
Dimensões embutido: 388 x 160 x 42 mm
Modo de instalação: à parede



Compatibilidades

VP118 | VP117 | VP129



Possibilidade de **Controlo**
Através de Smartphone





7"
IPS Full HD Ecrã Touch

MONITOR VP129

Características:

7" Ecrã Touch IPS
Android
WiFi
Védeo Porteiro IP
Central de Domótica

Especificações:

Sistema operativo: Android
CPU: A133 64 Bit 4 core Cortex-A53
Ecrã: 7" IPS Touch
Resolução: 1024 x 600 px
Memória: 2GB RAM, 8G FLASH
Comunicação: RJ45 (TCP/IP)
Entradas: 8 canais de entradas de alarme
Tamanho: 181 x 130 x 15 mm
Modo de instalação: Interior, magnético, na parede
Cor: Preto e Branco



Compatibilidades

VP127 | VP128 | VP822



Possibilidade de **Controlo**
Através de **Smartphone**





POSTO EXTERNO VP128

Características:

Botão
Leitor de cartão RFID
Corpo em metal

Especificações:

Sistema operativo: Linux
CPU: ARM9
Interface: Botão/Câmara
Câmara: Cores 1MP HD CMOS
Comunicação: RJ45(TCP/IP)
Fonte de energia: DC12V
Dimensões: 92 x 155 x 33.5 mm
Modo de instalação: À parede



Compatibilidades

VP118 | VP117 | VP129



Possibilidade de **Controlo**
Através de **Smartphone**



A SUA CASA!

NA SUA MÃO, EM TODO O LADO.

tuyan

Controlo Através de Smartphone



Notificações em
Tempo Real 24/7



Registo
de Chamadas



Abertura de **Porta/**
Portão à Distância



Histórico de
Gravações




Fale à Distância
Com as Suas Visitas



Visualização
em Tempo Real

***RECEBA AS SUAS ENCOMENDAS MESMO NÃO ESTANDO EM CASA!**



KIT VP MONITOR E POSTO EXTERNO VP131

Características:

- Ligação Wi-Fi, controlo via APP;
- Abertura da Porta por Código, RFID e APP;
- Suporta cartão de memória até 64GB;
- Visualização em tempo real, Registo de chamadas e deteção de movimento;
- Áudio Bidirecional;
- Desbloqueio de trinco elétrico e portão;
- Possibilidade de ligar com monitores, postos externos e câmaras;
- 1 Habitação.

Especificações:

Ecrã: 7" Polegadas Touch

Resolução: 1024 x 600

Câmara: 2MP com visão noturna

Lente Grande Angular: 120° ~ 140°

Proteção: IP67

Comunicação: RJ45 Cabo de Rede

Modo de Instalação: Com suporte à parede

Alimentação: 12V-18V DC

Distância de ligação por cabo: Até 150m

Cor: Preto e Branco

Dimensão Monitor: 195 x 132 x 18 mm

Dimensão Posto Externo: 63 x 133 x 40 mm




**BEST
SELLER**
2024



Possibilidade de **Controlo**
Através de Smartphone





MONITOR VP1110

Características:

- Ligação Wi-Fi, controlo via APP;
- Suporta cartão de memória até 64GB;
- Registo de chamadas e deteção de movimento;
- Visualização em tempo real, gravações de imagem e vídeo;
- Áudio Bidirecional;
- Desbloqueio de trinco elétrico e portão;
- Possibilidade de ligar com monitores, postos externos e câmaras;

Especificações:

Ecrã: 7" Polegadas Touch

Resolução: 1024 x 600

Comunicação: RJ45 Cabo de Rede

Modo de Instalação: Com suporte à parede

Alimentação: 12V-18V DC

Distância de ligação por cabo: Até 150m

Cor: Branco


Dimensão: 120 x 190 x 20.6 mm



Possibilidade de **Controlo**
Através de Smartphone

Compatibilidades

VP229 | VP1210 | VP1211 | VP1212



10"
Ecrã Touch

MONITOR VP1111

Características:

- Ligação Wi-Fi, controlo via APP;
- Suporta cartão de memória até 64GB;
- Registo de chamadas e deteção de movimento;
- Visualização em tempo real, gravações de imagem e vídeo;
- Áudio Bidirecional;
- Desbloqueio de trinco elétrico e portão;
- Possibilidade de ligar com monitores, postos externos e câmaras;

Especificações:

Ecrã: 10" Polegadas Touch

Resolução: 1024 x 600

Comunicação: RJ45 Cabo de Rede

Modo de Instalação: Com suporte à parede

Alimentação: 12V-18V DC

Distância de ligação por cabo: Até 150m

Cor: Branco

Dimensão: 130 x 200 x 20.6 mm



Possibilidade de **Controlo**
Através de Smartphone

Compatibilidades

VP229 | VP1210 | VP1211 | VP1212



POSTO EXTERNO VP229

Características:

- Câmara de alta definição com visão noturna;
- Abertura da Porta por Código, RFID e APP;
- Detecção de Movimento;
- Áudio Bidirecional ;
- Impressão Digital ;
- Corpo em Alumínio ;
- 1 Habitação .

Especificações:

Resolução Câmara: 2MP FULL HD
Lente Grande Angular: 120° ~ 140°
Comunicação: RJ45 Cabo de Rede
Instalação: À Parede
Cor: Metalizado e preto
Alimentação: 12V-18V DC
Distância de ligação até ao monitor: Até 150m de cabo
Proteção: IP67
Dimensões: 68 x 145 x 28 mm





*Pode ser utilizado
de forma independente*



Possibilidade de **Controlo**
Através de **Smartphone**

Compatibilidades

VP1110 | VP1111



POSTO EXTERNO VP1210

Características:

- Câmara de alta definição com visão noturna;
- Abertura da Porta por Código, RFID e APP;
- Ecrã Touch;
- Detecção de Movimento;
- Áudio Bidirecional;
- Impressão Digital;
- Corpo em Alumínio;
- Várias Habitações.

Especificações:

Resolução Câmara: 2MP FULL HD

Ecrã: 4,3" Polegadas

Resolução: 800 x 480

Lente Grande Angular: 120° ~ 140°

Comunicação: RJ45 Cabo de Rede

Instalação: À Parede

Cor: Cinzento

Alimentação: 12V-18V DC

Distância de ligação até ao monitor: Até 150m de cabo

Proteção: IP67

Dimensões: 68 x 145 x 28 mm



Possibilidade de **Controlo**
Através de Smartphone

Compatibilidades

VP1110 | VP1111



POSTO EXTERNO VP1211

Características:

- Câmara de alta definição com visão noturna;
- Abertura da Porta por RFID e APP;
- Detecção de Movimento;
- Áudio Bidirecional ;
- Impressão Digital ;
- Corpo em Alumínio ;
- 2 Habitações.

Especificações:

Resolução Câmara: 2MP FULL HD
Lente Grande Angular: 120° ~ 140°
Comunicação: RJ45 Cabo de Rede
Instalação: À Parede
Cor: Preto
Alimentação: 12V-18V DC
Distância de ligação até ao monitor: Até 150m de cabo
Proteção: IP67
Dimensões: 210 x 116 x 36 mm



Possibilidade de **Controlo**
Através de **Smartphone**

Compatibilidades

VP1110 | VP1111



FULL HD
Leitor de cartão RFID

POSTO EXTERNO VP1212

Características:

- Câmara de alta definição com visão noturna;
- Abertura da Porta por RFID e APP;
- Detecção de Movimento;
- Áudio Bidirecional;
- Impressão Digital;
- Corpo em Alumínio;
- 4 Habitações.

Especificações:

Resolução Câmara: 2MP FULL HD

Lente Grande Angular: 120° ~ 140°

Comunicação: RJ45 Cabo de Rede

Instalação: À Parede

Cor: Preto

Alimentação: 12V-18V DC

Distância de ligação até ao monitor: Até 150m de cabo

Proteção: IP67

Dimensões: 210 x 116 x 36 mm



Possibilidade de **Controlo**
Através de **Smartphone**

Compatibilidades

VP1110 / VP1111

KIT'S VÍDEO PORTEIROS PoE INTELIGENTES

POSTOS EXTERNOS

COMPATIBILIDADE COM MONITORES



VP127



VP118



VP117



VP129



VP822




VP118



VP117



VP129



VP128



VP118



VP117



VP129

Transforme o seu monitor numa
CENTRAL DE DOMÓTICA
 VP118, VP117 e VP129




KIT'S VÍDEO PORTEIROS PoE

POSTOS EXTERNOS		COMPATIBILIDADE COM MONITORES	
			
VP811		VP821	
			
VP229		VP1110 -7"	VP1111-10"
			
VP1210		VP1110 -7"	VP1111-10"
	ou		
VP1211		VP1212	
		VP1110 -7"	VP1111-10"

VÍDEO PORTEIROS 2 FIOS





7"
Touch TFT LCD



IP67

FULL HD
Visão Noturna

KIT VP MONITOR E POSTO EXTERNO VP331

Características:

- Ligação Wi-Fi, controlo via APP;
- Abertura da Porta por Código, RFID e APP;
- Suporta cartão de memória até 64GB;
- Visualização em tempo real, Registo de chamadas e deteção de movimento;
- Áudio Bidirecional;
- Desbloqueio de trinco elétrico e portão;
- Possibilidade de ligar com monitores, postos externos e câmaras;
- 1 Habitação.

Especificações:

Ecrã: 7" Polegadas Touch

Resolução: 1024 x 600

Câmara: 2MP com visão noturna

Lente Grande Angular: 120° ~ 140°

Proteção: IP67

Comunicação: 2 Fios

Modo de Instalação: Com suporte à parede

Alimentação: 12V-18V DC

Distância de ligação por cabo: Até 150m

Cor: Preto e Branco

Dimensão Monitor: 120 x 190 x 20.6 mm


Dimensão Posto Externo: 150 x 80 x 54 mm



**BEST
SELLER**
2024



Possibilidade de **Controlo**
Através de Smartphone



10"
Ecrã Touch TFT

MONITOR VP313

Características:

- Ligação Wi-Fi, controlo via APP;
- Suporta cartão de memória até 64GB;
- Registo de chamadas e deteção de movimento;
- Visualização em tempo real, gravações de imagem e vídeo;
- Áudio Bidirecional;
- Desbloqueio de trinco elétrico e portão;
- Possibilidade de ligar com monitores, postos externos e câmaras;

Especificações:

Ecrã: 7" Polegadas Touch

Resolução: 1024 x 600

Comunicação: 2 Fios

Modo de Instalação: Com suporte à parede

Alimentação: 12V-18V DC

Distância de ligação por cabo: Até 150m

Cor: Branco

Dimensões: 120 x 190 x 20.6 mm



Possibilidade de **Controlo**
Através de **Smartphone**

Compatibilidades

VP327 | VP326



POSTO EXTERNO VP327

Características:

- Câmara de alta definição com visão noturna;
- Abertura da Porta por Código, RFID e APP;
- Detecção de Movimento;
- Áudio Bidirecional;
- Impressão Digital;
- Corpo em Alumínio;
- 2 Habitações.

Especificações:

Resolução Câmara: 2MP FULL HD

Lente Grande Angular: 120° ~ 140°

Comunicação: 2 Fios

Instalação: À Parede

Cor: Metalizado e preto

Alimentação: 12V-18V DC

Distância de ligação até ao monitor: Até 150m de cabo

Proteção IP67

Dimensões: 165 x 64 x 20 mm



Possibilidade de **Controlo**
Através de Smartphone

Compatibilidades

VP312 | VP313



7"
Ecrã Touch TFT LCD



KIT VP MONITOR E POSTO EXTERNO VP332

Características:

- Ligação Wi-Fi, controlo via APP;
- Abertura da Porta por Código, RFID e APP;
- Suporta cartão de memória até 64GB;
- Visualização em tempo real, Registo de chamadas e Detecção de movimento;
- Áudio Bidirecional;
- Desbloqueio de trinco elétrico e portão;
- Possibilidade de ligar com monitores, postos externos e câmaras;
- 1 Habitação.

Especificações:

Ecrã: 7" Polegadas Touch

Resolução: 1024 x 600

Câmara: 2MP com visão noturna

Lente Grande Angular: 120° ~ 140°

Proteção: IP67

Comunicação: 2 Fios

Modo de Instalação: Com suporte à parede

Alimentação: 12V-18V DC

Distância de ligação por cabo: Até 150m


Cor: Preto e Branco

Dimensão Monitor: 150.2 x 64 x 19.5 mm

Dimensão Posto Externo: 198 x 128 x 20 mm



Possibilidade de **Controlo**
Através de **Smartphone**



10"
Ecrã Touch TFT

MONITOR VP119

Características:

- Ligação Wi-Fi, controlo via APP;
- Suporta cartão de memória até 64GB;
- Registo de chamadas e Detecção de movimento ;
- Visualização em tempo real, gravações de imagem e vídeo ;
- Áudio Bidirecional ;
- Desbloqueio de trinco elétrico e portão ;
- Possibilidade de ligar com monitores, postos externos e câmaras;

Especificações:

Ecrã: 10" Polegadas Touch

Resolução: 1024 x 600

Comunicação: 2 Fios

Modo de Instalação: Com suporte à parede

Alimentação: 12V-18V DC

Distância de ligação por cabo: Até 150m

Cor: Branco

Dimensões: 200 x 130 x 23 mm



Compatibilidades



Possibilidade de **Controlo**
Através de Smartphone

VP324 / VP323 / VP 322
VP328 / VP329 / VP330



7" Ecrã Touch TFT

MONITOR VP120

Características:

- Ligação Wi-Fi, controlo via APP;
- Suporta cartão de memória até 64GB;
- Registo de chamadas e Deteção de movimento;
- Visualização em tempo real, gravações de imagem e vídeo;
- Áudio Bidirecional;
- Desbloqueio de trinco elétrico e portão;
- Possibilidade de ligar com 6 monitores, 2 postos externos e 2 câmaras;

Especificações:

Ecrã: 7" Polegadas Touch

Resolução: 1024 x 600

Comunicação: 2 Fios

Modo de Instalação: Com suporte à parede

Alimentação: 12V-18V DC

Distância de ligação por cabo: Até 150m

Cor: Preto e Cinzento

Dimensões: 198 x 128 x 20 mm



Compatibilidades

VP324 | VP323 | VP322
VP328 | VP329 | VP330



Possibilidade de **Controlo**
Através de Smartphone



10"
Ecrã Touch TFT

MONITOR VP116

Características:

- Ligação Wi-Fi, controlo via APP;
- Suporta cartão de memória até 64GB;
- Registo de chamadas e Detecção de movimento ;
- Visualização em tempo real, gravações de imagem e vídeo ;
- Áudio Bidirecional ;
- Desbloqueio de trinco elétrico e portão ;
- Possibilidade de ligar com 6 monitores, 2 postos externos e 2 câmaras;

Especificações:

Ecrã: 10" Polegadas Touch
Resolução: 1024 x 600
Comunicação: 2 Fios
Modo de Instalação: Com suporte à parede
Alimentação: 12V-18V DC
Distância de ligação por cabo: Até 150m
Cor: Preto e Cinzento
Dimensões: 272 x 180 x 20 mm



Possibilidade de **Controlo**
Através de **Smartphone**

Compatibilidades

VP324 / VP323 / VP322
VP328 / VP329 / VP330



POSTO EXTERNO VP324

Características:

- Câmara de alta definição com visão noturna;
- Abertura da Porta por Código, RFID e APP;
- Detecção de Movimento;
- Áudio Bidirecional;
- Impressão Digital;
- Corpo em Alumínio;
- 1 Habitação.

Especificações:

Resolução Câmara: 2MP FULL HD

Lente Grande Angular: 120° ~ 140°

Comunicação: 2 Fios

Instalação: À Parede

Cor: Preto

Alimentação: 12V-18V DC

Distância de ligação até ao monitor: Até 150m de cabo

Proteção: IP67

Dimensões: 150.2 x 64 x 19.5 mm



Compatibilidades

VP119 | VP120 | VP116



Possibilidade de **Controlo**
Através de **Smartphone**



POSTO EXTERNO VP323

Características:

- Câmara de alta definição com visão noturna;
- Abertura da Porta por Código, RFID e APP;
- Detecção de Movimento;
- Áudio Bidirecional;
- Impressão Digital;
- Corpo em Alumínio;
- 1 Habitação.

Especificações:

Resolução Câmara: 2MP FULL HD

Lente Grande Angular: 120° ~ 140°

Comunicação: 2 Fios

Instalação: À Parede

Cor: Prata

Alimentação: 12V-18V DC

Distância de ligação até ao monitor: Até 150m de cabo

Proteção: IP67

Dimensões: 150.2 x 64 x 19.5 mm




Compatibilidades

VP119 | VP120 | VP116



Possibilidade de **Controlo**
Através de Smartphone



POSTO EXTERNO VP322

Características:

- Câmara de alta definição com visão noturna;
- Abertura da Porta por Código, RFID e APP;
- Detecção de Movimento;
- Áudio Bidirecional ;
- Corpo em Alumínio ;
- 1 Habitação.

Especificações:

Resolução Câmara: 2MP FULL HD
Lente Grande Angular: 120° ~ 140°
Comunicação: 2 Fios
Instalação: À Parede
Cor: Prata
Alimentação: 12V-18V DC
Distância de ligação até ao monitor: Até 150m de cabo
Proteção: IP67
Dimensões: 150.2 x 64 x 19.5 mm




Compatibilidades

VP119 | VP120 | VP116



Possibilidade de **Controlo**
Através de **Smartphone**



KIT VP MONITOR E POSTO EXTERNO VP347

Características:

- Ligação Wi-Fi, controlo via APP;
- Abertura da Porta por RFID e APP;
- Suporta cartão de memória até 512GB;
- Visualização em tempo real, Registo de chamadas e deteção de movimento;
- Áudio Bidirecional;
- Desbloqueio de trinco elétrico e portão;
- Possibilidade de ligar com 2 monitores, e até 24 câmaras;
- 1 Habitação.

Especificações:

Ecrã: 7" Polegadas Touch

Resolução: 1024 x 600

Câmara: 2MP com visão noturna

Lente Grande Angular: 120° ~ 140°

Proteção: IP67

Comunicação: 2 Fios

Modo de Instalação: Com suporte à parede

Alimentação: 12V-18V DC

Distância de ligação por cabo: Até 150m


Cor: Preto e Cinzento

Dimensão Monitor: 195 x 132 x 18 mm

Dimensão Posto Externo: 147 x 55 x 36 mm



Possibilidade de **Controlo**
Através de **Smartphone**



KIT VP MONITOR, POSTO EXTERNO COM TECLADO VP348

Características:

- Ligação Wi-Fi, controlo via APP;
- Abertura da Porta por RFID, código e APP;
- Suporta cartão de memória até 64GB;
- Visualização em tempo real, Registo de chamadas e deteção de movimento;
- Áudio Bidirecional;
- Desbloqueio de trinco elétrico e portão;
- Possibilidade de ligar com 2 monitores, e até 24 câmaras;
- 1 Habitação.

Especificações:

Ecrã: 7" Polegadas Touch

Resolução: 1024 x 600

Câmara: 2MP com visão noturna

Lente Grande Angular: 120° ~ 140°

Proteção: IP67

Comunicação: 2 Fios

Modo de Instalação: Com suporte à parede

Alimentação: 12V-18V DC

Distância de ligação por cabo: Até 150m

Cor: Preto

Dimensão Monitor: 195 x 132 x 18 mm

Dimensão Posto Externo: 147 x 55 x 36 mm



Possibilidade de **Controlo**
Através de Smartphone



KIT VP MONITOR E POSTO EXTERNO VP333

Características:

- Ligação Wi-Fi, controlo via APP;
- Suporta cartão de memória até 64GB;
- Visualização em tempo real, Registo de chamadas e deteção de movimento;
- Áudio Bidirecional;
- Desbloqueio de trinco elétrico e portão;
- Possibilidade de ligar com 2 monitores, 2 postos externos e 2 câmaras;
- 2 Habitações.

Especificações:

Ecrã: 10" Polegadas Touch

Resolução: 1024 x 600

Câmara: 2MP com visão noturna

Lente Grande Angular: 120° ~ 140°

Proteção: IP67

Comunicação: 2 Fios

Modo de Instalação: Com suporte à parede

Alimentação: 12V-18V DC

Distância de ligação por cabo: Até 150m


Cor: Preto e Branco

Dimensão Monitor: 200 x 130 x 23 mm

Dimensão Posto Externo: 165 x 90 x 25 mm



Possibilidade de **Controlo**
Através de Smartphone



POSTO EXTERNO VP328

Características:

- Câmara de alta definição com visão noturna;
- Detecção de Movimento;
- Áudio Bidirecional;
- Corpo em Alumínio;
- 1 Habitação.

Especificações:

Resolução Câmara: 2MP FULL HD

Lente Grande Angular: 120° ~ 140°

Comunicação: 2 Fios

Instalação: À Parede

Cor: Preto

Alimentação: 12V-18V DC

Distância de ligação até ao monitor: Até 150m de cabo

Proteção: IP67

Dimensões: 165 x 90 x 25 mm




Compatibilidades

VP119 | VP120 | VP116



Possibilidade de **Controlo**
Através de Smartphone



FULL HD
Visão Noturna



POSTO EXTERNO VP329

Características:

- Câmara de alta definição com visão noturna;
- Detecção de Movimento;
- Áudio Bidirecional;
- Corpo em Alumínio;
- 2 Habitações.

Especificações:

Resolução Câmara: 2MP FULL HD

Lente Grande Angular: 120° ~ 140°

Comunicação: 2 Fios

Instalação: À Parede

Cor: Preto

Alimentação: 12V-18V DC

Distância de ligação até ao monitor: Até 150m de cabo

Proteção: IP67

Dimensões: 165 x 90 x 25 mm



Compatibilidades

VP119 | VP120 | VP116



Possibilidade de **Controlo**
Através de Smartphone



POSTO EXTERNO VP330

Características:

- Câmara de alta definição com visão noturna;
- Detecção de Movimento;
- Áudio Bidirecional;
- Corpo em Alumínio;
- 4 Habitações.

Especificações:

Resolução Câmara: 2MP FULL HD
Lente Grande Angular: 120° ~ 140°
Comunicação: 2 Fios
Instalação: À Parede
Cor: Preto
Alimentação: 12V-18V DC
Distância de ligação até ao monitor: Até 150m de cabo
Proteção: IP67
Dimensões: 165 x 90 x 25 mm





Compatibilidades

VP119 | VP120 | VP116



Possibilidade de **Controlo**
Através de **Smartphone**

KIT'S VÍDEO PORTEIROS 2 FIOS


POSTOS EXTERNOS		COMPATIBILIDADE COM MONITORES		
				
				
VP326	VP313 -10"	VP312 -7"		
				
				
VP327	VP313 -10"	VP312 -7"		
				
				
VP324	VP119	VP120	VP116	
				
				
VP323	VP119	VP120	VP116	

KIT'S VÍDEO PORTEIROS 2 FIOS

POSTOS EXTERNOS		COMPATIBILIDADE COM MONITORES		
				
VP322		VP119	VP120	VP116
				
VP328		VP119	VP120	VP116
				
VP329		VP119	VP120	VP116
				
VP330		VP119	VP120	VP116

VÍDEO PORTEIROS 4 FIOS





KIT VP MONITOR E POSTO EXTERNO VP292

Características:

- Ligação Wi-Fi, controlo via APP;
- Abertura da Porta por RFID e APP;
- Suporta cartão de memória até 64GB;
- Visualização em tempo real, Registo de chamadas e deteção de movimento;
- Áudio Bidirecional ;
- Desbloqueio de trinco elétrico e portão ;
- Possibilidade de ligar com 2 monitores, 2 postos externos e 2 câmaras;
- 2 Habitações.

Especificações:

Ecrã: 10" Polegadas Touch

Resolução: 1024 x 600

Câmara: 2MP com visão noturna

Lente Grande Angular: 120° ~ 140°

Proteção: IP67

Comunicação: 4 Fios

Modo de Instalação: Com suporta á parede

Alimentação: 12V-18V DC

Distância de ligação por cabo: Até 150m

Cor: Preto e Branco

Tamanho Monitor: 195 x 132 x 18 mm

Tamanho Posto Externo: 63 x 133 x 40 mm





Compatibilidades

VP119 | VP120 | VP116



Possibilidade de **Controlo**
Através de Smartphone



7"
Ecrã Touch

MONITOR VP214

Características:

- Ligação Wi-Fi, controlo via APP;
- Suporta cartão de memória até 64GB;
- Registo de chamadas e deteção de movimento;
- Visualização em tempo real, gravações de imagem e vídeo;
- Áudio Bidirecional;
- Desbloqueio de trinco elétrico e portão;
- Possibilidade de ligar com monitores, postos externos e câmaras;

Especificações:

Ecrã: 7" Polegadas Touch

Resolução: 1024 x 600

Comunicação: 4 Fios

Modo de Instalação: Com suporte à parede

Alimentação: 12V-18V DC

Distância de ligação por cabo: Até 150m

Cor: Preto e Cinzento

Dimensões: 133 x 63 x 28 mm




Compatibilidades

VP325 | VP721



Possibilidade de **Controlo**
Através de Smartphone



10"
Ecrã Touch

MONITOR VP215

Características:

- Ligação Wi-Fi, controlo via APP;
- Suporta cartão de memória até 64GB;
- Registo de chamadas e deteção de movimento;
- Visualização em tempo real, gravações de imagem e vídeo;
- Áudio Bidirecional;
- Desbloqueio de trinco elétrico e portão;
- Possibilidade de ligar com monitores, postos externos e câmaras;

Especificações:

Ecrã: 10" Polegadas Touch

Resolução: 1024 x 600

Comunicação: 4 Fios

Modo de Instalação: Com suporte à parede

Alimentação: 12V-18V DC

Distância de ligação por cabo: Até 150m

Cor: Preto e Cinzento

Dimensões: 133 x 63 x 28 mm



Compatibilidades

VP325 | VP721



Possibilidade de **Controlo**
Através de **Smartphone**



KIT VP MONITOR E POSTO EXTERNO VP293

Características:

- Ligação Wi-Fi, controlo via APP;
- Abertura da Porta por Código, RFID e APP;
- Suporta cartão de memória até 64GB;
- Visualização em tempo real, Registo de chamadas e deteção de movimento;
- Áudio Bidirecional;
- Desbloqueio de trinco elétrico e portão;
- Possibilidade de ligar com 2 monitores, 2 postos externos e 2 câmaras;
- 1 Habitação.

Especificações:

Ecrã: 10" Polegadas Touch

Resolução: 1024 x 600

Câmara: 2MP com visão noturna

Lente Grande Angular: 120° ~ 140°

Proteção: IP67

Comunicação: 4 Fios

Modo de Instalação: Com suporte à parede

Alimentação: 12V-18V DC

Distância de ligação por cabo: Até 150m

Cor: Preto e Branco

Dimensão Monitor: 198 x 128 x 20 mm

Dimensão Posto Externo: 150.2 x 64 x 19.5 mm



Possibilidade de **Controlo**
Através de Smartphone



POSTO EXTERNO VP235

Características:

- Câmara de alta definição com visão noturna;
- Abertura da Porta por RFID e APP;
- Detecção de Movimento;
- Áudio Bidirecional ;
- Corpo em Alumínio ;
- 1 Habitação.

Especificações:

Resolução Câmara: 2MP FULL HD

Lente Grande Angular: 120° ~ 140°

Comunicação: 4 Fios

Instalação: À Parede

Cor: Preto

Alimentação: 12V-18V DC

Distancia de ligação até ao monitor: Até 150m de cabo

Proteção: IP67

Dimensões: 133 x 63 x 40 mm



Compatibilidades

VP214 | VP215 | VP712 | VP711



Possibilidade de **Controlo**
Através de **Smartphone**



7"
Touch



IP67

FULL HD
Visão Noturna

KIT VP MONITOR E POSTO EXTERNO VP231

Características:

- Ligação Wi-Fi, controlo via APP;
- Abertura da Porta por RFID e APP;
- Suporta cartão de memória até 64GB;
- Visualização em tempo real, Registo de chamadas e deteção de movimento;
- Áudio Bidirecional;
- Desbloqueio de trinco elétrico e portão;
- Possibilidade de ligar com 2 monitores, 2 postos externos e 2 câmaras;
- 1 Habitação.

Especificações:

Ecrã: 7" Polegadas Touch

Resolução: 1024 x 600

Câmara: 2MP com visão noturna

Lente Grande Angular: 120° ~ 140°

Proteção: IP67

Comunicação: 4 Fios

Modo de Instalação: Com suporte à parede

Alimentação: 12V-18V DC

Distância de ligação por cabo: Até 150m

Cor: Preto e Cinzento


Dimensão Monitor: 195 x 132 x 18 mm

Dimensão Posto Externo: 52 x 120 x 33 mm




Possibilidade de **Controlo**
Através de **Smartphone**

KIT'S VÍDEO PORTEIROS 4 FIOS

POSTOS EXTERNOS		COMPATIBILIDADE COM MONITORES	
			
	VP235	VP214- 7"	VP215-10"
			
	VP233	VP216	
			
	VP231	VP231	

VÍDEO PORTEIROS *WiFi*





7" Ligação Sem Fios

MONITOR VP812

Características:

- Ligação Wi-Fi, controlo via APP;
- Suporta cartão de memória até 64GB;
- Registo de chamadas e deteção de movimento ;
- Visualização em tempo real, gravações de imagem e vídeo ;
- Áudio Bidirecional ;
- Desbloqueio de trinco elétrico e portão ;
- Possibilidade de ligar com monitores, postos externos e câmaras;

Especificações:

Ecrã: 7" Polegadas Touch

Resolução: 1024 x 600

Comunicação: Wifi

Modo de Instalação: Com suporte à parede/ base mesa

Alimentação: 12V-18V DC

Distância de ligação por cabo: Até 150m

Cor: Preto e Branco

Dimensões: 226 x 151 x 21.5 mm




Compatibilidades



Possibilidade de **Controlo**
Através de Smartphone

VP824



POSTO EXTERNO VP824

Características:

- Câmara de alta definição com visão noturna;
- Abertura da Porta por Código, RFID e APP;
- Detecção de Movimento;
- Áudio Bidirecional;
- Corpo em Alumínio;
- 1 Habitação.

Especificações:

Resolução Câmara: 2MP FULL HD

Lente Grande Angular: 120° ~ 140°

Comunicação: Wifi

Instalação: À Parede

Cor: Preto

Alimentação: 12V-18V DC

Proteção: IP67

Dimensões: 150.2 x 64 x 19.5 mm



Possibilidade de **Controlo**
Através de Smartphone

Compatibilidades

VP812



POSTO EXTERNO VP825

Características:

- Câmara de alta definição com visão noturna;
- Abertura da Porta por Código, RFID e APP;
- Detecção de Movimento;
- Áudio Bidirecional;
- Corpo em Alumínio;
- 1 Habitação.

Especificações:

Resolução Câmara: 2MP FULL HD
Lente Grande Angular: 120° ~ 140°
Comunicação: Wifi
Instalação: À Parede
Cor: Preto e Prata
Alimentação: 12V-18V DC
Distância de ligação até ao monitor: Até 150m de cabo
Proteção: IP67
Dimensões: 150.2 x 64 x 19.5 mm



*Ligação de
forma independente*




Possibilidade de **Controlo**
Através de **Smartphone**

Compatibilidades

VP1111 | VP1110

KIT'S VÍDEO PORTEIROS WIFI

POSTOS EXTERNOS		COMPATIBILIDADE COM MONITORES	
			
VP824	VP812		
			
VP825	VP1111 -10"	VP1110 -7"	

Acessórios

Complementos para instalação



SWITCH 2 FIOS FONTE DE ALIMENTAÇÃO CENTRAL



- Tensão de entrada: 100-240V CA;
- Tensão de saída: 24V CC;
- Corrente de saída: 2,5A;
- Tamanho: 98 x 78 x 56mm.

TAG'S



- Uso interno e externo;
- Controle de acesso RFID;
- Chaveiro de proximidade com 125khz.

SWITCH 2 FIOS SWITCH DE REDE



- Suporta porta RJ45;
- Tensão de trabalho 24VDC;
- 2 canais de entrada/saída para estação externa de entrada e saída;
- 4 canais de entrada/saída para monitor interno ou posto externo;
- Tamanho: 145 x 90 x 40mm


CARTÕES RFID



- RFID 125KHz
- Proximidade porta controle entrada.



ESQUEMA DE LIGAÇÃO

VÍDEO PORTEIROS PoE




ESQUEMA DE LIGAÇÃO

VÍDEO PORTEIROS 2 FIOS




Solução para
Condomínios ou Apartamentos


ESQUEMA DE LIGAÇÃO VÍDEO PORTEIROS 4 FIOS



ESQUEMA DE LIGAÇÃO VÍDEO PORTEIROS WIFI



EFISMART



WWW.EFISMART.PT

EFISMART

